

DE



ROBFA

Trusted partner
in metal

Aluminium | Edelstahl | Stahl
Service Center

Roba Metals Service Center für Aluminium, Edelstahl und Stahl

Für Kunden, die Wert auf Flexibilität, Qualität und Service legen.

Was Roba Metals besonders macht, ist unsere umfassende Kontrolle der gesamten Lieferkette: vom Einkauf und Recycling über die Bearbeitung bis hin zu Verkauf und Logistik in unseren unabhängigen Service Centern. Seit 1937 steht bei uns eines im Mittelpunkt: der Kunde.



Roba Metals - Ihr Partner für Metall

Ob als Coil, Spaltband oder Blech – bei uns erhalten Sie stets erstklassige Qualität zu fairen Konditionen. Mit flexiblen Vertragsmodellen, großem Lagerbestand und einem modernen Maschinenpark richten wir uns nach Ihren Wünschen. Unsere erfahrenen Spezialisten denken mit, reagieren schnell und finden immer eine passende Lösung.

Nachhaltig in jedem Schritt. Von smarter Logistik bis zu zirkulären Materialien.

Eine nachhaltige Entscheidung

In unseren Service Centern in Genk (BE) und IJsselstein (NL) verbinden wir jahrzehntelange Materialkompetenz mit modernster und möglichst nachhaltiger Technik. Wir planen unsere Transporte so nachhaltig wie möglich, nutzen dabei auch Fahrzeuge mit alternativen, biobasierten Kraftstoffen (HVO-Diesel) und nehmen ggf. gebrauchte Paletten gern zur Wiederverwendung zurück.

Dank enger Kooperationen in der gesamten Lieferkette bieten wir auch nachhaltig produziertes Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Material an. Die Möglichkeiten entwickeln sich rasant – wir beraten Sie gern und finden die besten Lösungen für Ihre Anforderungen.



Moderner Maschinenpark

Service Center für Aluminium, Edelstahl und Stahl

Unsere Service Center sind mit einem modernen und vielseitig einsetzbaren Maschinenpark ausgestattet, mit dem wir Aluminium, Edelstahl und Stahl bearbeiten.

4 Querteilanlagen zum Schneiden und Folieren von Blechen



1 De-/Recoiler zum Umwickeln, Teilen und Folieren von Coils



2 Spaltanlagen für exakte Längsteilungen von Coils zu Spaltband



5 Schleiflinien zur Bearbeitung von Edelstahl



Moderner Maschinenpark

Service Center für Aluminium, Edelstahl und Stahl

Ihre Vorteile

- Unabhängiges Familienunternehmen
- Erfahrene Spezialisten
- Gleichbleibend hohe Qualität
- Kundenorientierte Flexibilität
- Paletten-Rücknahmesystem nach Absprache
- Umfangreiches Lager



Schnelle Lieferung nach Deutschland

Standardmaterial aus unserem Lager liefern wir zügig und zuverlässig nach Deutschland. Der Liefertermin variiert je nach Region, doch Sie können sich auf kurze Lieferzeiten verlassen.



Aluminium

Aluminium

Lieferprogramm

Bleche und Coils ab Lager oder auf Anfrage:

Aluminium 1050 Al 99,5	
Verfügbar als	Blech, Coil
Dicke	0.80 – 4.00 mm
Breite	1.000 – 2.000 mm
Länge	500 – 12.000 mm
Zustand	H14/H24


Aluminium 5754 AlMg3	
Verfügbar als	Blech, Coil
Dicke	1.00 – 10.00 mm
Breite	1.000 – 2.000 mm
Länge	500 – 12.000 mm
Zustand	H22, H111

Aluminium 5754 Quintettblech AlMg3 - fünf Tränen, ungebeizt	
Verfügbar als	Blech
Dicke	2.50/4.0 – 5.0/6.50 mm
Breite	1.000 – 1.500 mm
Länge	2.000 – 3.000 mm
Zustand	H114


- Bearbeitungs- und Oberflächenoptionen:**
- mit oder ohne Papierzwischenlage
 - verschiedene Schutzfolien
 - verschiedene Verpackungsoptionen

Aluminium 5005 Eloxalqualität AlMg1	
Verfügbar als	Blech, Coil
Dicke	1.50 – 3.00 mm
Breite	1.000 – 1.500 mm
Länge	500 – 12.000 mm
Eloxalqualität	Hydro Norf ALFHA1
	Aluminium Duffel 55HX
	Novelis J57S UP
Zustand	H14


Aluminium 5005 Vorlackiert AlMg1 – Pulverbeschichtung	
Verfügbar als	vorlackiertes Blech
Dicke	1.50 mm
Breite	1.500 mm
Länge	3.000/ 4.000 mm
Beschichtung	Hochwertige Polyester-Pulverbeschichtung
Zustand	H24




Aluminium 1050



Aluminium 5754




Aluminium 5005 Eloxiert



Aluminium 5005 Vorlackiert

Aluminium 5005 Eloxiert AlMg1 – 10/15µ Eloxiert E6/ EV1	
Verfügbar als	Blech, Coil
Dicke	1.50 – 2.00 mm
Breite	1.500 mm
Länge	3.000/ 4.000 mm
Zustand	H14

Aluminium 5005 Lackierqualität AlMg1	
Verfügbar als	Blech, Coil
Dicke	1.50 – 4.00 mm
Breite	1.000 – 2.000 mm
Länge	500 – 12.000 mm
Zustand	H24



Aluminium 5754 Quintettblech

Nicht gefunden, was Sie suchen? Fragen Sie Ihren Account Manager nach den Möglichkeiten. Oft ist mehr machbar, als Sie denken.



Edelstahl

Edelstahl

Lieferprogramm

Bleche und Coils ab Lager oder auf Anfrage:

Edelstahl 304/304L (1.4301/ 1.4307)

Dicke	0.50 – 150.00 mm
Breite	1.000 – 2.000 mm
Länge	500 – 12.600 mm
Oberfläche	2B, 2R, 1D
Schleifkörnung	K80–K800, gebürstet, duplo

Edelstahl 430 (1.4016)

Dicke	0.50 – 5.00 mm
Breite	1.000 – 1.500 mm
Länge	500 – 12.000 mm
Oberfläche	2B, 2R, 1D
Schleifkörnung	K80–K800, gebürstet, duplo

Edelstahl 316/316L (1.4401/1.4404)

Dicke	0.50 – 150.00 mm
Breite	1.000 – 2.000 mm
Länge	500 – 12.600 mm
Oberfläche	2B, 2R, 1D
Schleifkörnung	K80–K800, gebürstet, duplo

Edelstahl 441 (1.4509)

Dicke	0.80 – 3.00 mm
Breite	1.000 – 1.500 mm
Länge	500 – 12.000 mm
Oberfläche	2B, 2R
Schleifkörnung	K80–K800, gebürstet, duplo

High Application Alloys

Duplex	1.4462
Super Duplex	1.4410
Lean Duplex	1.4162
Edelstahl 309	1.4828
Edelstahl 310S	1.4845
Edelstahl 314	1.4841
253MA	1.4835
Edelstahl 316Ti	1.4571


Bearbeitungs- und Oberflächenoptionen:

- mit oder ohne Papierzwischenlage
- verschiedene Schutzfolien
- verschiedene Verpackungsoptionen
- doppelseitige Bearbeitung möglich
- Schleifen, Bürsten und Duplo


Coils:

- max. Coilgewicht 27to
- RID 508/610 mm


Nicht gefunden, was Sie suchen? Fragen Sie Ihren Account Manager nach den Möglichkeiten. Oft ist mehr machbar, als Sie denken.




Alu-Oxyd geschliffen




2B Kaltgewalzt




Silizium geschliffen



2R Blankgeglüht



Gebürstet



1D Warmgewalzt



Stahl

TCS

ROBA
trusted partner
in metal

3169602

B002036528

Bleche und Coils ab Lager oder auf Anfrage:

Sendzimir-verzinkter Stahl

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)
Blech	0.30 – 4.00	280 – 1.650	500 – 7.500
Spaltband/Coil	0.18 – 3.00	12 – 1.900	

Zink-Magnesium-beschichteter Stahl

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)
Blech	0.40 – 3.00	280 – 1.650	500 – 7.500
Spaltband/Coil	0.40 – 3.00	12 – 1.900	

Vorbeschichteter Stahl

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)
Blech	0.45 – 1.50	500 – 1.500	500 – 7.500
Spaltband/Coil	0.10 – 3.00	12 – 1.900	

Weißblech

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)
Blech	0.14 – 0.45	600 – 980	600 – 1.050
Spaltband/Coil	0.14 – 0.50	600 – 980	

Aluminiumbeschichteter Stahl

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)
Blech	0.30 – 2.00	280 – 1.650	500 – 4.600
Spaltband/Coil	0.30 – 2.00	12 – 1.900	

Kaltgewalzter Stahl

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)
Blech	0.30 – 3.00	280 – 1.600	500 – 7.500
Spaltband/Coil	0.18 – 3.00	12 – 1.900	

Aluzink-beschichteter Stahl

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)
Blech	0.30 – 3.00	280 – 1.650	500 – 7.500
Spaltband/Coil	0.23 – 3.00	12 – 1.900	

Warmgewalzter Stahl

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)
Blech	2.00 – 25.00	280 – 1.600	500 – 6.000
Spaltband/Coil	2.00 – 3.00	40 – 1.900	

Elektrolytisch verzinkter Stahl

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)
Blech	0.30 – 3.00	280 – 1.650	500 – 7.500
Spaltband/Coil	0.30 – 3.00	12 – 1.900	

Elektroband

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)
Blech	0.30 – 3.00	280 – 1.650	500 – 7.500
Spaltband/Coil	0.30 – 3.00	12 – 1.900	

Zusätzlich

- RID 508/610 mm
- Max. Coilgewicht 27to
- Ein- oder beidseitige Folie möglich
- Verschiedene Verpackungsmöglichkeiten

Standardformatbleche immer auf Lager und schnell geliefert!

Nicht gefunden, was Sie suchen? Fragen Sie Ihren Account Manager nach den Möglichkeiten. Oft ist mehr machbar, als Sie denken.



ROBA

ROBA METALS GmbH

Den Ham 16
47839 Krefeld
Deutschland
+49 (0)2151-4545616
deutschland@robametals.com

Besuchen Sie unsere
Webseite robametals.com/de

