NL



ROBA

Trusted partner
in metal

Aluminium | rvs | staal

Service Center

Roba Metals service center voor aluminium, rvs en staal

Voor klanten die verzekerd willen zijn van flexibiliteit, kwaliteit en service.

Wat Roba Metals uniek maakt, is onze grip op de gehele metaalketen: van inkoop en recycling tot verkoop, bewerking en logistiek vanuit onze onafhankelijke service centers. Al sinds 1937 staat bij ons de klant centraal.



Roba Metals als partner

Op rol, als slitband of plaat: u wilt de beste kwaliteit. Tegen de juiste voorwaarden. Met flexibele contractvormen, een ruime voorraad en een modern machinepark houden we rekening met al uw wensen. Onze specialisten denken mee, schakelen snel en staan altijd voor u klaar.

Duurzaam in elke stap. Van slimme logistiek tot circulaire materialen.

Een duurzame keuze

In onze service centers in Genk (BE) en IJsselstein (NL) combineren we jarenlange materiaalkennis met een uitgebreid en zo duurzaam mogelijk machinepark. Omdat we deels met eigen HVO-trucks rijden, plannen we leveringen economisch in en halen we uw gebruikte pallets graag weer op om ze opnieuw in te zetten.

Dankzij nauwe samenwerkingen in de keten bieden we ook duurzaam geproduceerd staal, rvs en aluminium aan. De ontwikkelingen hierin volgen elkaar snel op. Daarom gaan we hierover liever persoonlijk met u in gesprek – zo weet u zeker dat u kiest voor de oplossing die écht past.




Modern machinepark

Service center voor aluminium, rvs en staal

Ons service center is uitgerust met een modern en breed inzetbaar machinepark waarmee wij aluminium, rvs en staal bewerken.

4 CTL-lijnen voor het aflengen van platen



1 de/recoiler voor het omrollen, delen en foliën van rollen





2 slitlijnen voor nauwkeurige lengtedelingen van rollen tot slitband



5 slijplijnen voor het aanbrengen van diverse oppervlakte-bewerkingen op rvs materiaal

Modern machinepark

Service center voor aluminium, rvs en staal

Uw voordelen

- onafhankelijk familiebedrijf
- ervaren specialisten
- klantgerichte flexibiliteit
- constante kwaliteit
- pallet retour systeem
- uitgebreide voorraad





Levering

Vandaag voor 14.00 uur besteld, is doorgaans de volgende werkdag in huis. Dit geldt voor materiaal op voorraad geleverd in de Benelux.

Aluminium

Aluminium

Leverprogramma

Uit voorraad of op aanvraag:

Aluminium 1050
Al 99,5

Beschikbaar in	plaat, coil
Dikte	0.80 – 4.00 mm
Breedte	1.000 – 2.000 mm
Lengte	500 – 12.000 mm
Hardheid	H14/H24

Aluminium 5754
AlMg3

Beschikbaar in	plaat, coil
Dikte	1.00 – 10.00 mm
Breedte	1.000 – 2.000 mm
Lengte	500 – 12.000 mm
Hardheid	H22, H111

Aluminium 5754 traanplaat
AlMg3 - vijf traans ongebeitst

Beschikbaar in	plaat
Dikte	2.50/4.0 – 5.0/6.50 mm
Breedte	1.000 – 1.500 mm
Lengte	2.000 – 3.000 mm
Hardheid	H114

Aluminium 5005 anodiseerkwaliteit
AlMg1

Beschikbaar in	plaat, coil
Dikte	1.50 – 3.00 mm
Breedte	1.000 – 1.500 mm
Lengte	500 – 12.000 mm
Anodiseerkwaliteit	Hydro Norf ALFHA1
	Aluminium Duffel 55HX
	Novelis J57S UP

Aluminium 5005 voorgelakt
AlMg1 – poederlak

Beschikbaar in	voorgelakte plaat
Dikte	1.50 mm
Breedte	1.500 mm
Lengte	3.000/ 4.000 mm
Coating	hoogwaardige polyester poedercoating
Hardheid	H24

Aluminium 5005 geanodiseerd
AlMg1 – 15 micron geanodiseerd


Beschikbaar in	plaat, coil
Dikte	1.50 – 2.00 mm
Breedte	1.500 mm
Lengte	3.000/ 4.000 mm

Aluminium 5005 lakkwaliteit
AlMg1


Beschikbaar in	plaat, coil
Dikte	1.50 – 4.00 mm
Breedte	1.000 – 2.000 mm
Lengte	500 – 12.000 mm

Bewerkingsmogelijkheden en oppervlaktebehandelingen:


- met of zonder tussenpapier
- diverse foliemogelijkheden
- diverse verpakkingsmogelijkheden




Aluminium 1050




Aluminium 5754



Aluminium 5005 geanodiseerd



Aluminium 5005 voorgelakt



Aluminium 5754 traanplaat

**Niet gevonden wat u zocht?
Vraag uw accountmanager om de mogelijkheden. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt.**

RVS

RVS

Leverprogramma

Uit voorraad of op aanvraag:

RVS 304/304L (1.4301/ 1.4307)

Dikte	0.50 – 150.00 mm
Breedte	1.000 – 2.000 mm
Lengte	500 – 12.600 mm
Finish	2B, BA of 1D
Slijpkorrel	K180 – K800 of geborsteld

RVS 430 (1.4016)

Dikte	0.50 – 4.00 mm
Breedte	1.000 – 1.500 mm
Lengte	500 – 12.000 mm
Finish	2B, BA of 1D
Slijpkorrel	K180 – K800 of geborsteld

RVS 316L (1.4404)

Dikte	0.50 – 150.00 mm
Breedte	1.000 – 2.000 mm
Lengte	500 – 12.600 mm
Finish	2B, BA of 1D
Slijpkorrel	K180 – K800 of geborsteld

RVS 441 (1.4509)

Dikte	0.80 – 3.00 mm
Breedte	1.000 – 2.000 mm
Lengte	500 – 12.000 mm
Finish	2B
Slijpkorrel	K180 – K800 of geborsteld

High Application Alloys

Duplex	1.4462
Super Duplex	1.4410
Lean Duplex	1.4162
RVS 309	1.4828
RVS 310S	1.4845
RVS 310	1.4841
253MA	1.4835
RVS 316Ti	1.4571


Rimex rigidized

5WL	6WL	7GM
15DP	Linnen	Mirror 8


Bewerkingsmogelijkheden en oppervlaktebehandelingen:

- met of zonder tussenpapier
- diverse foliemogelijkheden
- diverse verpakkingsmogelijkheden
- duplo bewerking mogelijk
- slijpen en borstelen


Niet gevonden wat u zocht? Vraag uw accountmanager om de mogelijkheden. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt.




Alu-oxide 320 (geslepen)




2B




Silicum geslepen



2R Bright Annealed



Geborstelde plaat



Warmgewalst 12mm

Staal



Staal

Leverprogramma

Uit voorraad of op aanvraag:

Warmgewalst
S235JR – S355MC – S420MC

Dikte	3.00 – 25.00 mm
Breedte	1.250 – 2.000 mm
Lengte	max. 12.000 mm

Koudgewalst
DC01

Dikte	0.50 – 3.00 mm
Breedte	1.000 – 1.500 mm
Lengte	max. 4.600 mm

Elektrolytisch verzinkt
DC01 – ZE25/25

Dikte	0.50 – 3.00 mm
Breedte	1.000 – 1.500 mm
Lengte	max. 7.500 mm

Productiemogelijkheden plaat

Dikte	0.30 – 4.00 mm
Breedte	500 – 1.650 mm
Lengte	500 – 7.500 mm
Folie	eenzijdig / tweezijdig

Zink-Magnesium
S250GD – ZM120–310

Dikte	1.00 – 4.00 mm
Breedte	1.000 – 1.500 mm
Lengte	max. 7.500 mm

Aluzink
DX51D – AZ150–185

Dikte	0.40 – 3.00 mm
Breedte	1.000 – 1.500 mm
Lengte	max. 7.500 mm

Sendzimir verzinkt
DX51D – Z275 MA–C

Dikte	0.30 – 4.00 mm
Breedte	1.000 – 1.500 mm
Lengte	max. 7.500 mm

Productiemogelijkheden slitband


Dikte	0.10 – 3.00 mm
Breedte	12 – 1.900 mm
Binnendiameter	508 / 610 mm

Voorgelakt staal in coil, plaat en slitband


In verschillende kwaliteiten, kleuren en afmetingen leverbaar (indien gewenst voorzien van folie). Een uitgebreide brochure over onze mogelijkheden in voorgelakt staal is beschikbaar.

Gealuminiseerd staal, siliciumstaal en tinplate


Leverbaar op aanvraag. Mogelijk in verschillende kwaliteiten en afmetingen.




Warmgewalst




Koudgewalst



Elektrolytisch verzinkt



Zink-Magnesium



Aluzink



Sendzimir verzinkt

**Niet gevonden wat u zocht?
Vraag uw accountmanager om de mogelijkheden. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt.**



ROBA Trusted partner in metal

ROBA METALS BV
Zomerdijk 27-33
3402 MJ IJsselstein
Nederland
+31 (0)30 68 60 211
info@robametals.com

ROBA METALS NV
Slingerweg 31
3600 Genk
België
+32 (0)89 32 97 40
genk@robametals.com

Bezoek onze website
robametals.com